

Brutvögel in Siedlungen des höheren Schwarzwaldes – erste Ergebnisse eines Untersuchungsprogramms der Fachschaft

Von Siedlungen des höheren Schwarzwaldes fehlen oft Daten über Brut(zeit)vorkommen vieler weit verbreiteter Arten. Das Programm versucht mit einfachen Methoden bis hin zu einmaligen Begehungen, eine empfindliche Lücke zu schließen. Die Publikation der bisher erhobenen Daten soll zur Beteiligung anregen. Bei Arten, die im Bereich ihrer Höhengrenze angetroffen werden, sind Brutnachweise besonders erwünscht. Abkürzungen: BN: Brutnachweis, BV: Brutverdacht, BB: Brutzeitbeobachtung, BP: Angabe zur Siedlungsdichte. Nester: belegte Nester. 1: 1-3 Paare, 2: 4-10 Paare, 3: 11-30 Paare, 4: > 30 Paare. S: geschlossene Siedlung, R: Siedlungsrand, St: Streusiedlung, H: einzelner Hof

Ort	Herrenschwand LÖ ¹⁾	Todtnauberg LÖ	Muggenbrunn LÖ
Meereshöhe	1016 (1000-1040) m	1019 (1000-1080) m	967 (960-1100) m
Amsel	BN Waldrand	BN – 2 - S	BB – 2 - St
Bachstelze	2-4 Familien	BV – 2 - S	3-4 Reviere -St
Blaumeise	2 Familien	Familie	Familie - St
Braunkehlchen		2 Reviere - R	
Buchfink	BB – 2 - R	BB – 2-3 – S, R	BB –1 - St
Elster	3 Familien	BB – 1 - R	BB – 1 - R
Feldsperling			1 singt - R
Gartengrasmücke		BB – 1-2 - St	
Gartenrotschwanz		1 Revier - St	
Gebirgsstelze			mind. 2 Reviere
Girlitz		1 Revier - St	
Goldammer		1 Revier - R	1 Revier - R
Grauschnäpper	BB – 1 - St	BV – 1 - S	
Grünling		BB – 2 - S	BB – 1-2 - St
Hänfling		BB – 1 - R	
Haubenmeise			1 - St Fichtengehölz
Hausrotschwanz	BV – 2 - St	4 Reviere	BB – 3 - St
Haussperling	keine	1 Revier	keine
Heckenbraunelle		1 Revier - S	
Kohlmeise		4 Reviere	BB – 1-2 - St
Mauersegler	2 fliegen, stationär?	BB – 1 - S	keine
Mehlschwalbe	10-15 Paare	30-40 Paare	BB – 2 - St
Mönchsgrasmücke		BB – 2 - St	2 Reviere - R
Rabenkrähe		BB – 3 - R	BB – 3 - R
Rauchschwalbe	2 besetzte Nester	keine	keine
Rotkehlchen		BB - 1 - St	
Star	BB – 2 - St	BB – 1 - S	
Stieglitz	wenige Familien	BV – 2 - S	
Tannenmeise		1 Revier - St	
Wacholderdrossel	BV – 3 - R		
Jahr (Zahl der Kontrollen)	2002 (1)	2002 (1)	2002 (1)
Beobachter	K. ANDRIS	K. ANDRIS	K. ANDRIS

Ort	Aftersteg LÖ	Bernau-Innerlehen WT ²⁾	Neustadt FR
Meereshöhe	781 (770-840) m	915 (900-930) m	805-850 m
Amsel	BB – 3 - St	BB – 2 - S	BV – 3 - R
Bachstelze	2 Reviere - St		einzelne Reviere - R
Blaumeise	keine	BB – 2 - St	BN – 1 - R
Buchfink	BB – 3 – St, R		BB – 3 - R
Elster	Familie - R	BB – 1 - St	BV – 2 - R
Gartengrasmücke	1 Revier - St		
Gebirgsstelze	1 Revier - St		BB – 2 - R
Gimpel		BB – 2 - S	BB – 2 - R
Girlitz			BB – 1 - R
Goldammer			BB – 1 - R
Grünling		BB – 2 - S	BB – 4 - R
Haubenmeise			BB – 1 - R
Hausrotschwanz	Familie + 4 Reviere	BV – 2 - S	BB – 3 - R
Haussperling	mind. 3 Reviere - St	BB – 3 – St, R	BN – 4 - R
Heckenbraunelle			BB – 1 - R
Kohlmeise			BN – 2 - R
Mauersegler	mind. 4 fliegen - S	BV – 2 - S	BN – 2 - H
Mehlschwalbe	BN – 3 - St	BV – 2 - S	BN – 2 - H
Mönchsgrasmücke	2-3 Reviere - St		
Rabenkrähe	BB – 2 - R		BN – 3 - R
Rauchschwalbe	keine	keine	BV – 1 - H
Rotkehlchen	BB – 1 - R		BB – 2 - R
Schwanzmeise			BB – 2 - R
Singdrossel			2-3 Reviere - R
Star			5 Paare – H, 4 P. - S
Stieglitz	BB – 2 – St, R		
Tannenmeise			BB – 2 – R
Türkentaube			1 Paar BV - R
Turmfalke	1 ♂ St		1 Paar BN, 1 Paar
Wacholderdrossel			BN – 2 - R
Zaunkönig	BB – 1 - R		1 BN – H, BB – 2 - R
Zilpzalp			1 Revier - R
Jahr (Kontrollen)	2002 (1)	2002 (1)	2002 (3), 2003 (1)
Beobachter	K. ANDRIS	K. ANDRIS	J. HURST

¹⁾ Ortsrand und Weidfelder, Wiesen: u.a. 1 heftig warnender Wiesenpieper, 2-3 Feldlerchen, 1 Mäusebussard

²⁾ An der mehr oder weniger mit Ufergehölzen bestandenen Bernauer Alb direkt am Ortsrand (Spazierweg):
1 ♂ Turmfalke, mehrere Wacholderdrosseln mit Jungen, Stieglitz, Mönchsgrasmücke, Zaunkönig, Kohlmeise mit Jungen, Rotkehlchen, Gebirgsstelze, Zilpzalp, Gartenrotschwanz mit flüggen Jungen, 2 Stockenten u.a. – Reiherente ♂♀ vertraut auf Zierteich im Kurpark

Ort	Hofsgrund FR	Breitnau FR	St. Peter-Plattenhof
Meereshöhe	1020-1150 m	1020 (960) m	985 m
Amsel	4-5 Paare - S	4-6 Paare	
Bachstelze	BN – 2 – R, S, H	BN, 4-6 Paare	BN, 1 Paar
Baumpieper	1 Revier - R		
Blaumeise	1 BN	BN, 1-2 Paare	keine
Buchfink	bis 10 Reviere S, St	4-5 Paare	2 Paare

Elster		1 Nest, 4-6 Ind.	
Feldlerche	4 Reviere - R		
Gebirgsstelze	1 Paar		
Girlitz	1 Revier, 1060 m	2 Reviere	
Grünling	bis 10 Paare – S, St	6-7 Paare	
Hänfling	etwa 3 Paare BV	1 Paar	
Hausrotschwanz	BN – 3 – S, St, H	6-8 Paare	2 Paare
Haussperling	10-14 P., bis 1050 m	14-18 Paare	keine
Heckenbraunelle	1 Revier		
Kohlmeise	3 Paare	BN - 2-3 Paare	keine
Mauersegler	12 Paare, 1045 m		
Mehlschwalbe	16 Paare u.a., 1100 m	2 Nester	14 Nester
Mönchsgrasmücke	1 Revier – S	1 Paar	
Rabenkrähe	BN, 1120 m - R	Familie	
Rauchschwalbe	4 Paare, bis 1150 m	10 Nester, 960 m, 1 Nest, 1020 m,	3 Nester
Schwanzmeise	1 Familie		
Star	BN – 2 – bis 1070 m	BN – 3 Paare	
Stieglitz	bis 6 Paare, S, St	3-4 Paare	2-3 Paare
Stockente	1 Paar, kl. Teich		
Sumpfmehlschwalbe		1 Paar	
Tannenmeise		1 Paar	
Wacholderdrossel	4-6 Paare - S	4-6 Paare	
Wiesenpieper	2 Reviere - R		
Jahr (Kontrollen)	2002 (2), 2003 (6)	2003 (3)	2003 (2)
Beobachter	H. BROSEMER	H. BROSEMER	H. BROSEMER

Ort	St. Peter-Schönhöfe 1	St. Peter-Schönhöfe 2	St. Peter-Schönhöfe 3
Meereshöhe	1000 m	941 m	980 m
Bachstelze	1 Paar	BN, 1 Paar	1-2 Paare
Blaumeise	keine	keine	keine
Buchfink	1 Paar	2 Paare	2 Paare
Hausrotschwanz	1 Paar	BN, 2-3 Paare	BN, 1-2 Paare
Haussperling	keine	keine	10 Individuen
Kohlmeise	keine	keine	keine
Mehlschwalbe	keine	2 Nester	keine
Neuntöter		1 Paar	
Rauchschwalbe	keine	5 Nester	2 Nester
Star		BN, 1 Paar	BV, 1 Paar
Stieglitz		2 Paare	
Wacholderdrossel		BN, 1 Paar	
Jahr (Kontrollen)	2002 (2)	2003 (3)	2003 (2)
Beobachter	H. BROSEMER	H. BROSEMER	H. BROSEMER

Kurt Andris, Kehlerstr. 13, 79108 Freiburg, Heinrich Brosemer, Am Sommerberg 8, 79252 Stegen, Jürgen Hurst, Goldengasse 9, 79206 Breisach. – Zusammenstellung K. Westermann, Buchenweg 2, 79365 Rheinhausen

(Naturschutz am südlichen Oberrhein, Beiheft 1, 2005: 4-6)